

HƯỚNG DẪN Quy trình kỹ thuật trồng táo

Táo là loại trái cây được nhiều người ưa chuộng, trái táo có khả năng chống oxy hóa, chữa chứng suy giảm trí nhớ, giảm đau đầu, chữa bệnh dạ dày, ngừa táo bón,...

I. CHUẨN BỊ ĐẤT TRỒNG VÀ THỜI VỤ

1. Chuẩn bị đất: Táo là loại cây có thể phát triển ở nhiều vùng đất khác nhau. Tuy nhiên, cây sẽ cho năng suất cao nếu được trồng trên đất thịt pha cát, phù sa ven sông, đủ ẩm và có độ pH từ 5-7 và dù trồng ở vùng đất nào thì cũng phải đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cây mới cho trái sai và thơm ngon.

Nên chuẩn bị hố trồng trước 1 tháng, đào hố có kích thước rộng 50cm, sâu 50cm. Đối với những nơi trồng mới thì nên chuẩn bị đắp mô trồng trước 1 tháng, mô có kích thước rộng 50-60cm, cao 30-50cm.

Nên bón lót trước khi trồng bằng cách trộn đều phân đất mặt + 5-10kg phân chuồng hoai mục + 0,3kg Super lân + 0,5kg Vôi bột cho một mô/hố trồng.

2. Thời vụ: Táo có thể trồng quanh năm, song tốt nhất là trồng từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau nếu có đủ nước tưới và phải che bớt nắng.

II. CHỌN GIỐNG

Ở nước ta, có nhiều giống táo đã trồng như táo chua, táo Thiên Phiên ngọt, táo Gia Lộc, táo Thái Lan và nhất là các giống táo của Bình Thuận rất được ưa chuộng. Hiện nay, có 02 loại giống táo có gai và không gai được trồng trên địa bàn tỉnh và chủ yếu có nguồn gốc từ Bình Thuận.

Táo có thể nhân giống bằng hạt, cắm hom, chồi rễ, chiết và ghép. Nhân giống bằng hạt biến dị nhiều nên chỉ dùng làm gốc ghép. Phổ biến hiện nay là trồng bằng cây ghép sẽ có sức sống tốt hơn, sinh trưởng mạnh, sai trái nhiều, tuổi thọ lâu hơn.

III. MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ CÁCH TRỒNG

1. Mật độ trồng: Tùy theo vị trí khu đất, chất lượng đất, khí hậu, thời tiết mà bố trí khoảng cách trồng cho phù hợp. Thông thường khoảng cách trồng 3x4 mét, mật độ trồng 830 cây/ha.

2. Cách trồng: Khi trồng cần đặt bầu cây thẳng hoặc hơi nghiêng ở giữa hố đất, đặt khéo để cành ghép đứng thẳng, mặt bầu ngang với miệng hố. Lấp đất kín thành một ụ cao từ 2-3cm, dùng tay nén nhẹ xung quanh, phủ rơm rạ, cỏ khô

xung quanh gốc, cắm cọc cố định sau khi trồng, tưới nước duy trì độ ẩm cho cây.

Chú ý: Do táo thường được ghép nhánh nên cần thường xuyên quan sát phía gốc ghép để loại bỏ những chồi mọc ra từ gốc ghép và chỉ chừa lại những chồi mọc ra từ nhánh ghép.

IV. CHĂM SÓC

1. Tưới nước

Thời gian mới trồng nên tưới 1 ngày/lần cho cây vào buổi sáng hoặc chiều. Sau 1 tháng khi cây bén rễ có thể tưới 2-3 ngày/lần; tuy nhiên, cần đảm bảo cây đủ ẩm, do táo rất cần nước, nhất là khi trái đang phát triển, nếu không đủ nước trái sẽ nhỏ và chát.

2. Cắt tỉa

Trồng táo phải đốn tỉa cho cây trẻ lại để vụ sau ra hoa, đậu trái nhiều hơn. Có hai cách đốn là đốn phớt và đốn đau.

- **Đốn phớt:** Làm hàng năm sau mỗi vụ thu hoạch, cắt các cành đã ra trái chỉ để lại một đoạn 20-30cm; sau đó từ những cành bị đốn này sẽ tạo ra các tán mới và tiếp tục cho trái vụ sau.

- **Đốn đau:** Nhằm mục đích tạo tán từ khi cây trên một năm tuổi đến khi lớn. cắt toàn bộ các cành trên cây chỉ để lại thân gốc và 3 cành cấp 1 (dài 30-40cm) ở thế chân kiềng để tạo tán, cách làm này cây sẽ cho nhiều cành mới trẻ hơn, năng suất và chất lượng trái tốt hơn.

Lưu ý: Sau mỗi lần đốn cây cần bón thúc thêm phân để cây nhanh hồi phục, nảy chồi và cho ra cành mới.

Hiện nay, một số nhà vườn dùng phương pháp cắm cọc và giăng dây để tạo giàn cho táo cũng rất hiệu quả.

3. Bón phân

Một tuần sau khi trồng, có thể dùng phân DAP ngâm tan và pha loãng với nước tưới với liều lượng 10-20gr/10 lít nước tưới cho 5 cây, tưới 02 lần/tháng; tưới liên tiếp trong 6 tháng để cây nhanh phát triển.

Hàng năm, táo cần bón 400-500kg Urê + 200kg Kali + 500kg Super lân (tất cả phân hóa học trộn đều) + 8-17tấn phân chuồng hoai cho 1 ha. Chia làm 3 lần bón:

- **Lần 1:** Ngay sau khi đốn táo, xới xung quanh gốc bón 8-17tấn phân chuồng + 1/3 lượng phân hoá học.

- **Lần 2:** Trước khi cây ra hoa rộ, bón 1/3 lượng phân hoá học.

- **Lần 3:** Sau khi cây đậu quả xong, bón hết 1/3 số phân hóa học còn lại.

V. THU HOẠCH

Táo từ khi ra hoa đến khi thu hoạch khoảng 4 tháng. Trái chín sẽ có da láng, chuyển từ màu xanh sang màu hơi vàng nhạt, có mùi thơm và thử ăn có vị ngọt là thu được./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- GD và các PGD Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Phòng NN&PTNT các huyện, Phòng K.Tế TX, TP;
- Lưu: VT, TT&BVTV

Như

KT. GIÁM ĐỐC *Đinh*
 PHÓ GIÁM ĐỐC *←*

Đinh

CỘNG HÒA X.H.C.H VIỆT NAM
 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 TỈNH TRÀ VINH

Lê Văn Đông