

HƯỚNG DẪN

Quy trình kỹ thuật trồng tre lấy măng

Tre là cây thuộc loại ưa sáng, dễ tính, thích hợp với khí hậu nóng ẩm. Có thể nói, tre là một trong những cây trồng gắn bó lâu đời và hết sức thân thuộc với mọi miền quê. Trong quy mô hộ gia đình, cây tre lại càng có ý nghĩa đặc biệt như dùng để cất nhà, xây dựng chuồng trại, làm đồ thủ công mỹ nghệ,... và ngày nay, việc trồng tre lấy măng có ý nghĩa kinh tế rất lớn so với nhiều loại cây lâm nghiệp và công nghiệp khác. Măng tre dùng làm thực phẩm ở dạng tươi sống hoặc qua chế biến đều có giá trị thương phẩm rất cao cả ở thị trường trong nước cũng như xuất khẩu vì ngoài hương vị đặc trưng, măng tre còn có thành phần dinh dưỡng phong phú.

I. CHUẨN BỊ ĐẤT TRỒNG VÀ THỜI VỤ

1. Chuẩn bị đất: Cây tre mạnh tông trồng để lấy măng nói riêng và các loại tre nói chung, đều có thể trồng ở những loại đất như đất cát, đất thịt,... nhưng thích hợp nhất là trồng trên đất giồng cát hoặc thịt pha cát, thoát nước tốt, tầng canh tác dày, pH từ 6-7, mực nước ngầm thấp dưới 0,8 mét và tuyệt đối đất không bị nhiễm mặn.

Hố trồng được đào theo quy cách 50 x 50 x 50cm, hoặc 60 x 60 x 50cm, làm hố trước khi trồng ít nhất từ 3-4 tuần; cần bón lót phân hữu cơ như phân bò hoai mục (từ 5-10kg/hố) hoặc phân hữu cơ vi sinh (khoảng 2-3kg/hố) + 0,1-0,15kg/hố phân hỗn hợp NPK (20-20-15), trộn đều với phân đất mặt rồi cào xuống hố.

2. Thời vụ: Tre có thể trồng quanh năm, nhưng tốt nhất nên trồng cây vào đầu mùa mưa để tiết kiệm công tưới.

II. CHỌN GIỐNG

Tre lấy măng hiện có các giống được trồng như tre mạnh tông đen, tre mạnh tông tím, tre điền trúc, bát độ,... Nhìn chung, các giống tre trên đều có kỹ thuật trồng và chăm sóc tương tự nhau và tùy theo nhu cầu thị trường mà chọn giống trồng cho phù hợp. Hiện nay, 02 giống tre mạnh tông đen và mạnh tông tím cho chất lượng sản phẩm ngon, ngọt hơn các giống khác.

Khi nhân giống, nên chọn những bụi tre phát triển tốt, không sâu bệnh và chưa ra hoa. Để chọn giống trồng có 2 phương pháp là hom gốc và hom cành.

III. MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ CÁCH TRỒNG

1. Mật độ trồng: Tùy từng điều kiện đất đai và khả năng đầu tư mà chọn mật độ trồng thích hợp. Thông thường có 3 loại mật độ trồng đạt hiệu quả nhất, đó là:

- Mật độ 400 cây/ha (5 mét x 5 mét);
- Mật độ 330 cây/ha (6 mét x 5 mét);
- Mật độ 270 cây/ha (6 mét x 6 mét).

Trong hai năm đầu, có thể trồng xen cây màu, cây lương thực, tạo nên hệ thống sản xuất kết hợp lấy ngắn nuôi dài.

2. Cách trồng: Khi trồng cuốc đất trong hố sao cho vừa đủ đặt hom trồng vào giữa hố (nếu trồng bằng hom cành urom trong bịch nilon phải dùng dao rọc lấy bịch ra trước khi lấp đất). Đặt miệng bầu hoặc phần gốc chồi ngang mặt hố, nén chặt đất xung quanh, rồi vun đất bằng mặt đất, trên hố phủ rơm rạ hoặc các vật liệu che mát cây để giữ ẩm.

IV. CHĂM SÓC

1. Tưới nước

Cần tưới nước, giữ ẩm tốt trong giai đoạn đầu; khi cây lớn vào mùa nắng nên thường xuyên tưới nước cho cây; có thể bơm nước vào rãnh để tưới hay tưới gốc. Đối với những vườn trồng hơi thấp, vào mùa mưa cần nạo vét, đánh những mương rãnh thoát nước, sao cho nước không bị ứ đọng lâu trong vườn.

2. Bón phân

Hàng năm, vào trước mùa mưa nên làm cỏ và xới đất xung quanh bụi tre cho tơi xốp và bón phân, nhằm giúp cho cây sinh trưởng được thuận lợi hơn.

Đối với vườn tre sau hai tháng trồng nên bón phân tổng hợp NPK 20-20-15 + TE với số lượng 50-100kg/ha, chia bón làm nhiều đợt, mỗi lần bón từ 100-200gr/hố, bón cách xa gốc trồng từ 15-20cm, đào rãnh xung quanh gốc, rải phân xuống rồi lấp đất lại.

Vườn tre từ năm thứ hai trở đi, bón phân hữu cơ từ 5-10tấn/ha vào đầu và cuối mùa mưa; phân NPK bón từ 100-200gr/gốc/lần/tháng. Vào mùa nắng có thể dùng lá tre hoặc rơm rạ, lá cây túm gốc để hạn chế thoát hơi nước, sau một thời gian phân hủy tạo mùn cho đất, năng suất măng sẽ cao hơn.

3. Tỉa măng: Sau mỗi vụ thu hoạch nên vệ sinh và tỉa măng ốm yếu, chỉ chừa lại một bụi khoảng 6-7 cây khỏe mạnh. Hàng năm, chọn cây măng tốt sinh ra trong mùa mưa (tháng 8-9) để nuôi dưỡng thay thế những cây già phải chặt đi. Cách làm là chọn những cây to, khỏe mọc ở ngoài, có thân ngầm mọc dưới mặt đất. Thông thường mỗi bụi tre chỉ duy trì từ 6-7 cây với tỷ lệ có 3 cây 2 năm tuổi, 2 cây 1 năm tuổi và 1-2 cây mới sinh ra trong vụ mùa mưa (tháng 8-9).

4. Vun gốc

Sau khi trồng 2 năm, mỗi năm cần vun gốc bằng cách đào đất xung quanh vun rồi dùng rơm rạ, cỏ khô, lá mía,... túm trên gốc của bụi tre để giữ ẩm. Với việc áp dụng kỹ thuật vun gốc, túm gốc sẽ làm đất tơi xốp, măng sẽ cho màu trắng, ít xơ, vị ngọt. Sau khi thu hoạch măng, vào thời kỳ bón phân lại cào đất ra tránh tình trạng nâng bụi, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng vườn tre.

Khi tre trồng được hai năm trở đi phải chặt tỉa bỏ những cành ở tầm cao, chỉ chừa độ cao khoảng 3-5 mét và chặt bỏ những chồi khí sinh, sinh ra sau khi khai thác măng, dọn vệ sinh bụi tre chống sâu bệnh. Chú ý tuyệt đối không được làm tổn thương đến cây măng hiện có dù là vết nhỏ, nếu không sẽ làm cho măng bị hư và thối.

V. THU HOẠCH

Cây tre sẽ bắt đầu cho thu hoạch măng sau 02 năm trồng, sau đó nếu tre được chăm sóc tốt có thể cho thu hoạch măng quanh năm. Thông thường thu hoạch từ tháng 7 đến tháng 9 thì sản lượng sẽ cao nhất và thu được măng tốt nhất có giá trị cao. Khi thu hoạch măng, không được cắt phạm vào thân ngầm làm ảnh hưởng đến phẩm chất măng./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- GD và các PGD Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Phòng NN&PTNT các huyện, Phòng K.Tế TX, TP;
- Lưu: VT, TT&BVTV.

White



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Đông