

Số: 115 /HD-SNN-BVTV

Trà Vinh, ngày 18 tháng 9 năm 2020

## HƯỚNG DẪN

### Quy trình kỹ thuật trồng cây chanh dây

Chanh dây là một loại trái ngon được rất nhiều người yêu thích. Đây là loại trái rất giàu vitamin C cung cấp cho cơ thể cũng là loại trái làm thức uống giải khát rất tốt vào mùa hè.

#### I. CHUẨN BỊ ĐẤT TRỒNG VÀ THỜI VỤ

**1. Chuẩn bị đất:** Chanh dây không kén đất, nhưng thích hợp nhất là đất thịt nhẹ, giàu chất hữu cơ, thoát nước tốt, tầng canh tác tối thiểu 0,5 mét, độ mùn trên 2% và pH từ 5,5-6. Nếu đất chua thì cần phải tăng cường bón vôi từ 500-1.000kg/ha.

Đào hố trước khi trồng chiều rộng 40cm, sâu 40cm phơi hố khoảng 1 tháng; nếu trồng bằng mô thì đắp mô trước khi trồng, mô rộng 50-60cm, cao 50cm. Bón lót 10-15kg phân chuồng hoai mục (hoặc 2-3kg phân hữu cơ vi sinh) + 0,5kg Super lân + 0,5kg Vôi cho 1 mô/hố. Công việc đắp mô và bón lót nên hoàn thành trước khi trồng ít nhất 15-20 ngày.

**2. Thời vụ:** Chanh dây có thể trồng quanh năm, tuy nhiên thích hợp nhất là trồng vào đầu mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 6 dương lịch cây sẽ sinh trưởng tốt hơn, giảm công tưới.

#### II. CHỌN GIỐNG

Chanh dây có thể nhân giống từ hạt hoặc nhân giống bằng các ghép nêm chồi. Cây giống tốt phải có nguồn gốc rõ ràng, đúng giống, bộ lá thành thục, xanh tốt, vết ghép đã liền và tiếp hợp tốt, không bị nhiễm sâu bệnh, đảm bảo đủ tiêu chuẩn xuất vườn. Hiện nay, chủ yếu trồng 2 giống là giống chanh dây tím và chanh dây vàng.

- Giống chanh dây vàng: Cây sinh trưởng mạnh, ít sâu bệnh, năng suất trung bình, trái chín màu vàng, vị chua, ít thơm, kích thước trái từ vừa đến nhỏ.

- Giống chanh dây tím: Có nguồn gốc chủ yếu từ Đài Loan, năng suất cao, trái chín màu đỏ/tím; có vỏ mỏng, cơm dày, vị ngọt, mùi thơm; kích thước trái từ vừa đến lớn. Loại này được thị trường ưa chuộng hơn.

#### III. MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ CÁCH TRỒNG

##### 1. Mật độ trồng

Tùy theo điều kiện đất đai và khả năng thâm canh, có thể trồng các mật độ như sau:



- 400 cây/ha với khoảng cách 5x5 mét;
- 500 cây/ha với khoảng cách 5x4 mét;
- 625 cây/ha với khoảng cách 4x4 mét;
- 835 cây/ha với khoảng cách 3x4 mét;
- 1.100 cây/ha với khoảng cách 3x3 mét;

## 2. Cách trồng

Moi một lỗ nhỏ giữa mô hay hố trồng đã chuẩn bị, rạch bỏ túi bầu và đặt cây giống vào chính giữa hố; xới và lấp đất, lèn nhẹ cho đất tiếp xúc tốt với bầu rễ. Cây trồng xong có cỏ rễ ngang với mặt đất, không trồng cây sâu trong hố. Dùng cây chống cắm xung quanh và dùng các vật liệu che chắn nhằm hạn chế gió và tưới nước ngay sau khi trồng.

## IV. CHĂM SÓC

**1. Tưới nước, làm cỏ:** Cây chanh dây có bộ rễ ăn nông trên bề mặt, cần chú ý không để nước ngập úng trong mùa mưa nhưng phải đủ nước tưới trong mùa khô đặc biệt trong giai đoạn cây ra hoa; định kỳ tưới 2 lần/tuần vào mùa khô (nếu có điều kiện nên đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước). Làm cỏ chủ yếu dùng biện pháp thủ công, hạn chế tối đa việc làm đứt rễ, cây dễ nhiễm bệnh.

## 2. Làm giàn

Kỹ thuật làm giàn có ảnh hưởng lớn đến việc ra hoa và đậu quả của cây chanh dây vì cây chỉ ra hoa ở các mặt đầu cành thứ cấp nằm ngoài mặt tán. Có thể làm theo kiểu giàn mướp hoặc kiểu chữ T. Nên làm giàn theo kiểu chữ T để giúp chanh dây phát triển tốt hơn do ánh sáng tiếp xúc bề mặt tán lớn, hạn chế nấm bệnh.

Giàn cao 1,8-2,2 mét với các trụ tre, gỗ hoặc bê tông (nên làm bằng bê tông đảm bảo chắc chắn); khoảng cách các cột theo khoảng cách trồng, bên trên căng dây kẽm với khoảng cách ô vuông 40x40cm để cho cây leo.

## 3. Bón phân

Bón phân hữu cơ: Vào đầu hoặc cuối mùa mưa, trước khi bón tiến hành đánh rãnh đối xứng quanh gốc, bón 5-10kg phân chuồng hoai mục + 0,3-0,5kg Super lân, trộn đều với lớp đất mặt rồi lấp xuống rãnh. Rãnh sâu 25-30cm cách gốc 0,5-1 mét. Nếu thời điểm bón phân đang thuộc giai đoạn thu hoạch có thể dời sang thời gian khác, miễn sao đảm bảo 1 năm bón phân hữu cơ 1 lần. Tháng thứ 6 trở đi cây bắt đầu ra hoa đậu trái thì dùng phân NPK có tỷ lệ K cao như 20-20-15 hoặc 15-15-15 để tăng chất lượng trái, tăng tỷ lệ đậu trái. Mỗi gốc bón 0,2-0,3kg, bón 2 lần/tháng.

Ngoài ra, trong quá trình canh tác cần phun thêm các loại phân bón qua lá chuyên dùng có chứa các trung, vi lượng như Ca, Mg, S, B, Mo, Fe,... nhằm thúc đẩy cây sinh trưởng phát triển, kích thích ra hoa đậu trái sau các lần thu hoạch.



Bảng thời gian và liều lượng phân bón cho cây chanh dây

Thời gian bón	Loại phân và liều lượng (kg/ha)				Ghi chú
	DAP (18-46-0)	NPK (20-20-15)	Phân vi sinh	Vôi	
Bón lót	500		2000-3000	500	
Bón lần 1	100				Giai đoạn 10-45 ngày sau trồng
Bón lần 2		150			Giai đoạn 45-75 ngày sau trồng
Bón lần 3		150			Giai đoạn ra hoa, đậu trái

#### 4. Cắt tỉa, tạo tán

Việc cắt tỉa, tạo tán nên làm thường xuyên nhằm tạo ra các cành thứ cấp mới phân bố đều trên mặt giàn giúp cho cây ra hoa đậu trái được tốt hơn. Khi cây đã lên giàn cần tạo hình, tỉa cành thường xuyên, đặc biệt là tỉa bớt lá vào thời kỳ mùa mưa vừa để hạn chế nấm bệnh phát triển gây hại đồng thời nhằm ức chế sinh trưởng, giúp cho cây ra nhiều nụ, đậu nhiều trái. Sau thu hoạch cắt hết tất cả các cành trên mặt giàn đã cho trái. Để lại thân và các cành từ mặt đất tới giàn. Sau đó cây sẽ ra chồi mới, phân cành cấp 2, 3 và các cành có trái. Nếu chanh dây không được đốn tỉa hoàn toàn vào cuối năm, sang năm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng và phát triển, đặc biệt làm ảnh hưởng đến năng suất.

#### V. THU HOẠCH

Chanh dây từ lúc đậu trái đến khi thu hoạch khoảng 3 tháng. Nên thu hoạch đồng loạt khi tỷ lệ trái chín trên 70% sẽ giúp năng suất vụ sau ổn định hơn. Khi thu hoạch không để trái bị trầy xước, giảm giá trị thương phẩm. Sau khi thu hoạch cần tiến hành vận chuyển ngay đến nơi tiêu thụ, hạn chế tích trữ số lượng lớn, để phát sinh các loại nấm bệnh lây lan từ các trái bị bệnh sang trái không bệnh./.

##### Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- GD và các PGD Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Phòng NN&PTNT các huyện, Phòng K.Tế TX,TP;
- Lưu: VT,TT&BVTV

*Nguyễn Văn Đông*



*Lê Văn Đông*