

Số: 687/BC-SNN

Trà Vinh, ngày 03 tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO
Về việc trả lời kiến nghị của cử tri
sau Kỳ họp thứ 5- Quốc hội khóa XV

Kính gửi:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3200/UBND-THNV ngày 24/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XV.

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Tại số thứ tự 7, cử tri xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang kiến nghị “Xem xét có kế hoạch đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông phục vụ nuôi thủy sản ở khu vực cánh đồng Trước vì hiện nay vùng này quy hoạch bố trí sản xuất lúa - tôm nhưng kém hiệu quả do chưa được đầu tư các công trình”

Trả lời:

Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang đề xuất danh mục các công trình giao thông phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện (trong đó có xã Hiệp Hòa) thuộc Dự án Chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long (MERIT - WB11), tỉnh Trà Vinh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phát hành Công văn số 698/UBND-CNXD ngày 27/02/2023 gửi 03 Bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương thực hiện.

2. Tại số thứ tự 8, cử tri xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành kiến nghị “Có kế hoạch kiểm tra, khắc phục tình trạng nguồn nước sinh hoạt (nước máy) không đảm bảo chất lượng và sớm vận hành Trạm cấp thoát nước xã Hưng Mỹ để phục vụ tốt hơn nhu cầu nước sạch của người dân; đồng thời, xây dựng công chào khu vực xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành”

Trả lời:

2.1. Về nội dung “Có kế hoạch kiểm tra, khắc phục tình trạng nguồn nước sinh hoạt (nước máy) không đảm bảo chất lượng và sớm vận hành trạm cấp thoát nước xã Hưng Mỹ để phục vụ tốt hơn nhu cầu nước sạch của người dân”

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và VSMTNT kiểm tra khắc phục. Kết quả đã xử lý xong và đã có báo cáo trực tiếp cho UBND xã Hưng Mỹ tại Báo cáo số 237/BC-TTN ngày 12/7/2023 của Trung tâm Nước

sạch và VSMTNT (đính kèm) và đã được UBND xã Hưng Mỹ trả lời các cử tri được biết.

2.2. Về nội dung “xây dựng công chào khu vực xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành”

Trả lời: Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 1612/SNN-VP ngày 25/7/2023 gửi đến Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành để phối hợp trả lời nội dung này, và đã được Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành trả lời tại Công văn số 3215/UBND-KT ngày 01/8/2023, cụ thể: Việc xây công chào xã Hưng Mỹ, Ủy ban nhân dân huyện đã trình Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp giữa năm 2023) - HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và được HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 về việc bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; thời gian khởi công và hoàn thành vào năm 2023-2024, tổng mức đầu tư 1.500 triệu đồng từ ngân sách huyện, kế hoạch vốn 1.300 triệu đồng (đính kèm Công văn số 3215/UBND-KT của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành).

3. Tại số thứ tự 9, cử tri xã Phước Hảo, huyện Châu Thành kiến nghị “Đề nghị quan tâm kiểm tra việc vận hành công Chà Và, công Phước Hảo để đảm bảo thuận lợi cho người dân trong phát triển nông nghiệp của khu vực này; đồng thời, đầu tư xây dựng bờ kè chiều dài khoảng 500m từ công Chà Và đến công Phước Hảo để chống sạt lở 02 bên bờ sông”

Trả lời:

3.1. Về nội dung “Đề nghị quan tâm kiểm tra việc vận hành công Chà Và, công Phước Hảo...”: Việc vận hành 02 công Chà Và (gồm 02 công Chà Và và công Vinh Kim) và công Phước Hảo (công Hai Nhơn, Hai Thúc) được Công ty TNHH MTV QLKT công trình thủy lợi thực hiện theo đúng Quy trình vận hành (theo Quyết định 829/QĐ-BNN-TCTL ngày 04/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) và Kế hoạch vận hành của Công ty, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho huyện Cầu Ngang và khu vực ấp Trà Cuôn, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành. Do kế hoạch sản xuất, lịch thời vụ của các địa phương không giống nhau dẫn đến nhu cầu nước của các địa phương cũng khác nhau. Trong cùng một khoảng thời gian, có nơi cần lấy nước vào, nơi thì tiêu nước ra, nơi thì yêu cầu trữ nước... nên rất khó vận hành đáp ứng được. Trong thời gian tới, Công ty sẽ chỉ đạo Xí nghiệp Thủy nông Châu Thành, Cầu Ngang phối hợp chặt chẽ với các địa phương (trong phạm vi phục vụ của các công nêu trên) xây dựng lịch vận hành các công phù hợp nhất nhằm đáp ứng một cách hài hòa nhất cho sản xuất nông nghiệp.

3.2. Về nội dung “..., đầu tư xây dựng bờ kè chiều dài khoảng 500m từ công Chà Và đến công Phước Hảo để chống sạt lở 02 bên bờ sông”: Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với các Sở, ngành liên quan và địa phương tổ chức khảo sát hiện trạng sạt lở, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định.

4. Tại số thứ tự 10, cử tri thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành kiến nghị kiến nghị “xây dựng bờ kè dọc sông Tầm Phương, góp phần tạo mỹ quan đô thị, phát triển kinh tế cho khu vực này”

Trả lời: Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với các Sở, ngành liên quan và địa phương tổ chức khảo sát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

5. Tại số thứ tự 11, cử tri xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải kiến nghị “Cần quan tâm, khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước thải từ các hộ nuôi thủy sản mật độ cao, vì gây ảnh hưởng môi trường nước xung quanh”

Trả lời:

Trước tình hình nuôi tôm thâm canh mật độ cao trên địa bàn tỉnh phát triển khá nhanh, có khả năng làm ảnh hưởng đến môi trường vùng nuôi, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 ban hành Quy định về điều kiện nuôi tôm nước lợ siêu thâm canh, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều kiện nuôi tôm nước lợ siêu thâm canh, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản triển khai đến các địa phương, người dân nắm để áp dụng. Bên cạnh đó, hàng năm Chi cục Thủy sản đã thành lập đoàn thành tra, kiểm tra thường xuyên kiểm tra các cơ sở nuôi tôm thâm canh mật độ cao để nhắc nhở, hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Song song đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Hướng dẫn số 105/HD-SNN ngày 23/6/2021 về Quy trình nuôi tôm nước lợ thâm canh mật độ cao 02 giai đoạn và Hướng dẫn số 106/HD-SNN ngày 23/6/2021 về Quy trình nuôi tôm nước lợ thâm canh và bán thâm canh áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Qua đó, hàng năm Trung tâm Khuyến nông đã triển khai tập huấn khoảng 76 lớp/1.904 người dự, hướng dẫn người dân nuôi tôm theo hình thức 02 giai đoạn, theo hướng an toàn sinh học, hạn chế tối đa việc xả thải ra môi trường trong quá trình nuôi.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương tiếp tục công tác thông tin tuyên truyền các quy định, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật để người dân nắm áp dụng vào sản xuất và tăng cường công tác thanh tra kiểm tra hướng dẫn người nuôi thực hiện tốt việc quản lý chất thải trong nuôi tôm, nhất là nuôi tôm thâm canh mật độ cao.

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nắm, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện Châu Thành;
- Công ty TNHH MTV QLKTCTTL;
- GD và các PGĐ Sở;
- Phòng QLXDCT;
- Các Chi cục: Thủy lợi, TS;
- TT Nước sạch và VSMTNT;
- Lưu: VT, VP.



Trần Văn Dũng

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH TRÀ VINH
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ
VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 12 tháng 7 năm 2023

Số: 237/BC-TTN

BÁO CÁO

Về việc trả lời kiến nghị của cử tri ấp Ngãi Lợi và
ấp Ngãi Hiệp, xã Hưng Mỹ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Căn cứ cuộc họp tiếp xúc cử tri Ấp Ngãi Hiệp ngày 14/6/2023 và Ấp Ngãi Lợi ngày 7/7/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

Ngày 11/7/2022 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn có kết hợp với Chính quyền địa phương kiểm tra thực tế chất lượng nước và áp lực tại các hộ dân, kết quả như sau:

1. Xác minh thực tế tại các hộ dân

1.1. Xác minh thực tế tại hộ dân ấp Ngãi Lợi

- Qua tiếp xúc với Ông Nguyễn Văn Hùng, ấp Ngãi Lợi, xã Hưng Mỹ cho biết trước đây khi có hư hỏng tuyến ống cấp nước, Trạm cấp nước khắc phục sửa chữa khi có nước trở lại nước có bị vàng, xả 5-10 lít là nước trong trở lại. Địa phương đã giải thích nguyên nhân nước vàng trên, các hộ dân thống nhất đồng tình và không có khiếu nại nữa.

Kết quả kiểm tra thực tế có độ đục đạt 0,6NTU; áp lực nước đạt 1,8kg/cm². Với kết quả kiểm tra chất lượng nước như trên, qua đối chiếu với Quy chuẩn địa phương QCĐP 01:2022/TV do UBND tỉnh Trà Vinh ban hành thì chất lượng nước đảm bảo nước cho sinh hoạt (theo Quy chuẩn địa phương 01/2022/TV quy định thông số độ đục là 2 NTU) và áp lực nước đảm bảo hộ dân sử dụng từ điểm bắt lợi từ 1,8 kg/cm²; áp lực nước tương đương chiều cao 18m.

1.2. Xác minh thực tế tại hộ dân ấp Ngãi Hiệp

- Qua tiếp xúc với hộ Bà Nguyễn Thị Tui và hộ Ông Nguyễn Văn Trinh, ấp Ngãi Hiệp, xã Hưng Mỹ cho biết:

- Trước đây vào giờ cao điểm các hộ dân sử dụng nước nhiều, nước yếu không thể sử dụng máy giặt được. Những khi có sự cố hư hỏng tuyến ống, trạm cấp nước khắc phục sửa chữa khi có nước trở lại mặc dù Trạm cấp nước có vệ sinh tuyến ống nhưng chưa đảm bảo, nước còn có màu vàng, phải xả bỏ nước vài phút mới sử dụng được.

- Qua kết quả kiểm tra thực tế tại hộ Bà Nguyễn Thị Tui và hộ Ông Nguyễn Văn Trinh có độ đục đạt 0,7NTU; áp lực nước đạt 1,2kg/cm². Với kết quả kiểm tra chất lượng nước như trên, qua đối chiếu với Quy chuẩn địa phương QCĐP 01:2022/TV do UBND tỉnh Trà Vinh ban hành thì chất lượng nước đảm bảo nước cho sinh hoạt (theo Quy chuẩn địa phương 01/2022/TV quy định thông số độ đục là 2 NTU) và áp lực nước đảm bảo hộ dân sử dụng từ điểm bắt lợi từ 1,2 kg/cm²; áp lực nước tương đương chiều cao 12m.

(Kèm theo biên bản kiểm tra)

2. Nguyên nhân:

- Tình trạng nước bị vàng đục là do từ tháng 4 đến tháng 6/2023 trên địa bàn 02 xã Hòa Thuận và ấp Ngãi Lợi, Ngãi Hiệp, xã Hưng Mỹ đơn vị thi công thực hiện di dời tuyến ống cấp nước dọc theo đường tỉnh 915B thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư, nên ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng nước của người dân.

- Mặt khác trong tháng 6/2023 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện đầu tư sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến ống cấp nước khu vực ấp Ngãi Hiệp để tăng áp lực nước sử dụng cho các hộ dân, đến ngày 10/7/2023 đã thi công hoàn thành đưa tuyến ống phục vụ cung cấp nước cho các hộ dân, đến nay áp lực nước và chất lượng nước đảm bảo sử dụng sinh hoạt. (Đã khắc phục ý kiến của người dân)

Trung tâm Nước sạch và VSMTNT xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu của các hộ dân ấp Ngãi Lợi và ấp Ngãi Hiệp, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành. Trung tâm Nước tiếp thu ý kiến đóng góp trên tinh thần cầu thị, đồng thời chỉ đạo trực tiếp Trạm cấp nước Hưng Mỹ thường xuyên kiểm tra chất lượng nước, đảm bảo chất lượng nước cung cấp cho nhân dân ngày càng tốt hơn.

Trên đây là nội dung kiểm tra, giải trình phản ánh của các hộ dân ấp Ngãi Lợi và ấp Ngãi Hiệp, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành qua cuộc tiếp xúc cử tri ngày 14/6/2023 và ngày 7/7/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội. Trung tâm Nước sạch và VSMTNT xin báo cáo đến Sở Nông nghiệp và PTNT nắm và cho ý kiến chỉ đạo. *h*

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện Châu Thành;
- UBND xã Hưng Mỹ;
- Đội cấp nước Châu Thành;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Bùi Văn Mừng

Trà Vinh, ngày 11 tháng 7 năm 2023

BIÊN BẢN

..... Về việc kiểm tra chất lượng nước tại trạm cấp nước Hùng Mỹ
..... tại một hợp tác xã cũ từ ngày 14/6/2023 tại xã Hùng Mỹ

Hôm nay vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 7 năm 2023, tại
..... Cơ sở ông Nguyễn Văn Hùng xã VAND. xã....., chúng tôi gồm có:

I. Thành phần tham gia gồm :

1. Đại diện Trung tâm nước sạch và VSMTNT

- Ông: Bùi Văn Mừng..... GIÁM ĐỐC.....
- Ông: Đặng Anh Sơn..... T.P. QL KT CT CN.....
- Ông: Vũ Công Bằng..... Đại diện đội CN chăm Bôn

2. Đại diện UBND xã Hùng Mỹ

- Ông: Bà Lương Thị Kim Phượng..... Phó Chủ tịch.....
- Ông:

3. Đại diện ấp Ngã Lớn và hộ dân ấp Ngã Lớn

- Ông: Bà Nguyễn Thị Quý..... Ấp Ngã Lớn.....
- Ông: Nguyễn Văn Hùng..... Trưởng ấp Ngã Lớn.....

II. Nội dung :..... xã mình kiểm tra chất lượng nước của trạm cấp nước Hùng Mỹ.....

..... Ông Nguyễn Văn Hùng..... Bình báo nhân dân ấp Ngã Lớn
..... khi cấp nước có màu hơi đục có vị đắng, mùi hôi, có
..... màu nâu nhạt, chất lắng nhiều hơn bình thường, các hộ dân
..... ấp Ngã Lớn đang có phản ứng với việc chất lượng nước
..... vừa qua cấp có hợp tác xã nhân dân thị xã cũ báo cáo
..... khi cấp nước sạch của hợp tác xã cũ bị đục, màu hơi đục
..... nước hơi đục có vị đắng, mùi hôi, có vị đắng, có vị chua

..... là nước tạo địa phận đất đai thích nghi nông nghiệp như trên các
bà dân ấp Ngươi là đất đai với ý kiến gia đình trên và hộ
lũn lữn nước nhà. Qua hình thức thi cấp lực đất 1.8kg/ha, do hộ 0,7NTU
(theo QCCP 01: 2022/TV cho phép 2NTU)..... PHƯƠNG ANH NHIÊN DẠO
cấp lực nước có chứng cứ đúng 18m.....

NGUYỄN VĂN HÙNG

..... Bà Nguyễn Thị Quý - ấp Ngươi Hiệp - tháng 11/1979.....
..... Em ruột là cô phạm anh chất đống nước nhà do bị xây
nhiệm viên trạm cấp nước có tấm sắt chừa và vì sự tương ứng
mạng phân phối, đến nay chất đống nước có tạp chất, vì vậy được
đưa tới trạm cấp nước thính hương làm hồ thính hương và sự
tương ứng. Áp lực nước hiện nay 1,8kg/ha đến hơn vì hộ 0,7NTU
..... Ông Nguyễn Văn Thiên - cha biết tương ứng cấp nước thính hương
bị hư hỏng phải khắc phục sửa chữa nhiều lần do người dân
lên tay sửa đổi máy và hiện ở qua máy cũ bị hỏng rất lâu nay
tương ứng đã đổi lại sửa chữa xong có nước hồ bị mất chữa và cần
cần người tiếp tục dân sự hộ làm việc có nước.....
..... Ông Đặng Văn Tuấn - Qua ý kiến của chủ hồ Nguyễn Thị
Quý, Trang trên Nước xin cấp thêm ý kiến và sẽ khắc phục kịp
thời khi có ý kiến của bà dân. Tương ứng tuy quá tuổi sửa
chữa hồ dân nên cho trạm cấp nước và sự xây mới sự hộ
chợc và hồ mới và sẽ được làm như hộ. Trước đây nước vẫn
theo phân cấp và chủ hồ hiện nay đến vì đã xây cấp tương ứng cấp
nước tuy hộ 0,7NTU (theo QCCP 01: 2022/TV cho phép 2NTU)
cấp lực nước có chứng cứ đúng 18m..... Nguyễn Thị Tú

... Nguyện cầu...
... kết quả...
... Ủy ban...
... Ngày 14/6/2023...

Trần Văn Trung

IV. Kết luận:

... Qua việc...
... Ủy ban...
... Ngày 14/6/2023...
... Biên bản kết thúc...
... đọc lại cho tất cả mọi người nghe...

Đ/ĐIỆN UBND XÃ HƯNG MỸ

ĐẠI DIỆN TRUNG TÂM NƯỚC



Đương Thị Kim Phượng

Bùi Văn Miêng

Đặng Xuân Lâm
Võ Công Bằng
Nguyễn Văn Thiên

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3215/UBND-KT

Châu Thành, ngày 01 tháng 8 năm 2023

V/v trả lời kiến nghị của cử tri sau
kỳ họp thứ 5-Quốc hội khóa XV

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh


Ngày 25/7/2023, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh có Công văn số 1612/SNN-VP về việc phối hợp trả lời ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XV.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành trả lời nội dung kiến nghị của cử tri xã Hưng Mỹ về “ ..., Xây dựng công chào khu vực xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành”, cụ thể như sau:

Việc xây công chào xã Hưng Mỹ, Ủy ban nhân dân huyện đã trình Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp giữa năm 2023) - HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và được HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 về việc bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; thời gian khởi công và hoàn thành vào năm 2023-2024, tổng mức đầu tư 1.500 triệu đồng từ ngân sách huyện, kế hoạch vốn 1.300 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo đến Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh năm, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, NCKT;
- Lưu: VT. 



CHỦ TỊCH

Thạc Thị Sa Thy